



嘉源检测
CAYON TESTING



171520115642



检验检测报告

NO. JY21002626HJ

样品类型: 废水

委托单位: 济宁正东化工有限公司

检测类别: 委托检测

山东嘉源检测技术股份有限公司

Shandong Cayon Testing Technology CO.,LTD





嘉源检测
CAYON TESTING

NO. JY21002626HJ

山东嘉源检测技术股份有限公司

检验检测报告

一、基础信息

名称		济宁正东化工有限公司	
委托单位	地址	山东省济宁市鱼台县张黄镇鹿洼工业园区	
联系人	高国华	电话	18162040052
检测日期	2021-06-01~2021-06-07		
评价标准			
评价结论			
备注	委托单位送样		
二、检测内容			
类别	检测点位	点位数	检测指标
废水	废水总排口	1	五日生化需氧量、铅、铜、氨氮、镍、总磷、氟化物、硫酸盐、石油类、化学需氧量、汞、悬浮物、总氮、氟化物、氰化物、粪大肠菌群、色度、全盐量、总有机碳、挥发酚、硫化物、砷、pH、六价铬、动植物油
备注	客户自采样日期 2021.06.01, 接收日期 2021.06.01, 塑料桶 2 桶, 共 20L, 常温保存。 根据样品保存方法标准要求, 样品可能对检测结果产生一定偏离影响。		

二、检测内容

类别	检测点位	点位数	检测指标	样品描述
废水	废水总排口	1	五日生化需氧量、铅、镉、氨氮、镍、总磷、氯化物、硫酸盐、石油类、化学需氧量、汞、悬浮物、总氮、氯化物、氰化物、粪大肠菌群、色度、全盐量、总有机碳、挥发酚、硫化物、砷、pH、六价铬、动植物油	浅黄色、轻浊、液体

三、检测方法 & 仪器

类别	检测项目	检测方法 & 依据	所用仪器及编号	检出限	单位
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pHS-3C pH 计 A-1403-ZX29	--	无量纲
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-150B 生化培养箱 A-1706-ZX204	0.5	mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	ME204E 电子天平 A-1403-ZX40	10	mg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	722S 可见分光光度计 A-1403-ZX34	0.004	mg/L
动植物油	石油类	水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	JLBG-121U 红外分光测油仪 A-1812-ZX447	0.06	mg/L



嘉源检测

CAYON TESTING

NO. JY21002626HJ

类别	检测项目	检测方法及依据	所用仪器及编号	检出限	单位
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	50.00ml 酸式滴定管 KA-602g	4	mg/L
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ 501-2009	TOC-2000 总有机碳分析仪 A-1801-ZX304	0.1	mg/L
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	TU-1810 紫外可见分光光度计 A-1805-ZX340	0.05	mg/L
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	722S 可见分光光度计 A-1805-ZX334	0.01	mg/L
	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	ES-E210A 电子分析天平 A-1907-ZX534	4	mg/L
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	722S 可见分光光度计 A-1403-ZX34	0.01	mg/L
	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法	HJ 84-2016	IC6000 离子色谱仪 A-1906-ZX512	0.018	mg/L
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	722S 可见分光光度计 A-1403-ZX34	0.025	mg/L
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 方法2	HJ 484-2009	722S 可见分光光度计 A-1805-ZX334	0.004	mg/L
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	PF52 原子荧光光度计 A-1403-ZX32	0.3	μg/L
废水	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	GB/T 16489-1996	722S 可见分光光度计 A-1805-ZX334	0.005	mg/L
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法(15管法)	HJ 347.2-2018	SPX-150B 生化培养箱 A-1907-ZX530	20	MPN/L
	水质 色度的测定 稀释倍数法	GB/T 11903-1989	SPX-250B-Z 生化培养箱 A-2005-ZX735	20	MPN/L
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	YQX-75S II 立式压力蒸汽灭菌器 A-2005-ZX737	0.05	mg/L
	水质 镍的测定 原子吸收分光光度法	GB/T 11912-1989	240FS/240Z 原子吸收分光光度计 A-1403-ZX47	0.01	mg/L
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	240FS/240Z 原子吸收分光光度计 A-1403-ZX47	0.05	mg/L
	水质 色度的测定 稀释倍数法	GB/T 11903-1989	240FS/240Z 原子吸收分光光度计 A-1403-ZX47	0.01	mg/L
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法	GB/T 7475-1987	240FS/240Z 原子吸收分光光度计 A-1403-ZX47	0.01	mg/L
	水质 镍的测定 原子吸收分光光度法	GB/T 11912-1989	240FS/240Z 原子吸收分光光度计 A-1403-ZX47	0.01	mg/L
	水质 色度的测定 稀释倍数法	GB/T 11903-1989	240FS/240Z 原子吸收分光光度计 A-1403-ZX47	0.01	mg/L



四、检测结果

检测点位	采样时间	样品编码	检测项目	单位	检测结果
废水总排口	2021-06-01	FS210601035	化学需氧量	mg/L	45
			硫酸盐	mg/L	545
			粪大肠菌群	MPN/L	7.9×10 ²
			pH	无量纲	7.4
			五日生化需氧量	mg/L	9.7
			全盐量	mg/L	1.46×10 ³
			六价铬	mg/L	ND
			动植物油	mg/L	0.10
			总有机碳	mg/L	35.8
			总氮	mg/L	3.77
			总磷	mg/L	0.69
			悬浮物	mg/L	11
			挥发酚	mg/L	ND
			氟化物	mg/L	1.04
			氨氮	mg/L	0.827
			氯化物	mg/L	115
			氰化物	mg/L	ND
			汞	mg/L	ND
			石油类	mg/L	0.07
			砷	mg/L	0.0005
			硫化物	mg/L	ND
			色度	倍	8
			铅	mg/L	ND
			镉	mg/L	ND
			镍	mg/L	ND
备注			ND表示未检出		

报告结束

编制:

孟花

审核:

杜庆丽

批准:

徐艳娇

签发日期: 2021年06月11日

检验检测专用章





嘉源检测
JIA YUAN TESTING CO., LTD.

报告说明

- 1、报告无加盖本公司“检验检测专用章”和 CMA 专用章，骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容；复印报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”和 CMA 专用章或签字无效。
- 4、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 5、本报告只对本次所收样品或本次检测负责。对送检样品，样品信息有委托方声称，本公司不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存汇入复现的样品，本公司仅对本次所采样的检测数据负责。
- 6、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告七日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 8、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期为六年。
- 9、加“#”号为分包项目。

检测单位地址：山东省济宁市太白楼西路 18 号

电话：400-0537-798 0537-2631866

传真：0537-2616288

邮政编码：272000